

# Общество с ограниченной ответственностью "Фармгрупп"

656906, Алтайский край, Барнаул г, Южный рп, Лесной тракт, дом № 65

(3852) 57-77-47, 57-77-17

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 52 739/02

Наименование продукции: БАД к пище ГЛИЦИН-актив, 0,1 г № 50 (Гранд Капитал)  
Масса партии:  
Номер партии: 02  
Дата изготовления: 01.02.2025  
Нормативные документы: 9357-011-80324188-15; ТРТС: 021/2011,022/2011

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №  | Показатели  | Требования к качеству по нормативному документу  | Результаты анализа*      |
|----|---|--|--------------------------|
| 1  | Внешний вид   | Таблетки плоскоцилиндрической формы, диаметром 5 - 6 мм.                               | Соответствует            |
| 2  | Цвет  | Белый, допускается легкая мраморность.   | Соответствует            |
| 3  | Запах   | Специфический слабый.  | Соответствует            |
| 4  | Вкус  | Сладковатый  | Соответствует            |
| 5  | Подлинность:<br>- массовая доля Глицина, мг\таб                                       | 95   | 97,0                     |
| 6  | Средняя масса таблетки, г   | 0,1  | 0,1                      |
| 7  | Хранение  | В сухом, защищенном от свет, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C | Соответствует            |
| 8  | Срок годности   | 3 года со дня выработки  |                          |
| 9  | Токсичные металлы, мг\дм.куб, не более:<br>-Мышьяк;<br>-Кадмий;<br>-Ртуть;<br>-Свинец | 0,1<br>0,1<br>0,03<br>1,0  | 0,005<br>0,0063<br>0,011 |
| 10 | Хлорорганические пестициды, мг\кг, не более<br>-гептохлор/алдрин                      | не допускается   | не обнаружено            |
| 11 | Микробиологическая чистота  | По НД  | Соответствует**          |

Информация, размещенная на упаковке, соответствует сведениям, указанным в свидетельстве о государственной регистрации продукции

Соответствует 9357-011-80324188-15; ТРТС: 021/2011,022/2011

\*- анализ выполнен в КГБУЗ "Алтайский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств".

Аттестат аккредитации № RU.0001.21МФ50, от 29.09.2014

\*\* - анализ выполнен ФБУЗ "Центр Гигиены и Эпидемиологии в Алтайском крае". Аттестат аккредитации № RU.0001.510262. до 31.10.2016; Сертификат аккредитации № D-PE-18056-01-00 до 08.07.2018

Исполнительный директор



Матейс С. В.