

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **АМ.01.01.01.003.R.000888.12.22** ОТ **22.12.2022** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Magnesium + B6» («Магний + В6»). Форма выпуска: желатиновые капсулы массой 530 ± 10% мг в потребительской упаковке для реализации населению; в упаковке «in bulk» – для последующей расфасовки. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника магния и витамина В6. **Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, лица в возрасте до 18 лет. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года с даты производства. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре от 0°C до +25°C и относительной влажности не более 75%. Произведена по ТУ 10.89.19-007-28844573-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Биофарм» 127015, г. Москва, улица Вятская, д.49, стр.2, помещение 11, комната 8, Российская Федерация (адрес производства: 143080, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИССОК, ул. Селекционная, д. 14, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Биофарм» 127015, г. Москва, улица Вятская, д.49, стр.2, помещение 11, комната 8, Российская Федерация.
ОГРН: 1217700007667.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 22MCS01285/22, № 22MCS01286/22 от 19.12.2022г., выданные ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024г.); № 2664 от 15.12.2022г., экспертное заключение № 22/ЭЗ/867 от 21.12.2022г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/ T-081 от 14.10.2019г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0008179